Таблица 10. Транспортные контейнеры для микробиологических исследований.

Вид исследования	Вид биоматериала	Транспортный контейнер	
		Санкт-Петербург и ЛО	Остальные регионы
[10-001] Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам	Желчь Плевральная жидкость Синовиальная жидкость Содержимое желчного пузыря Мокрота Эякулят Грудное молоко Ликвор Смыв из бронхов	Контейнер пластиковый стерильный в индивидуальной упаковке, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
	Мазок из цервикального канала Мазок из уретры Биоптат Мазок урогенитальный Мазок урогенитальный (с секретом предстательной железы) Мазок с конъюнктивы Отделяемое уха	Зонд транспортный со средой Эймса (пп+вискоза) и углем	
	Отделяемое абсцесса полости рта Экссудат Мазок из зева (ротоглотки) Мазок из носоглотки Мазок из носа	Зонд транспортный со средой Эймса (пп+вискоза)	
	Средняя порция утренней мочи	Пробирка вакуумная для мочи с консервантом (борная кислота), 9.5 мл	
[10-002] Посев на Mycoplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам	Секрет простаты Мазок урогенитальный	Флакон пластиковый с транспортной средой для микоплазм и уреаплазм (зеленая крышка)	
	Средняя порция утренней мочи	Пробирка вакуумная для мочи стандартная, 9.5 мл	—
	Эякулят	Контейнер пластиковый стерильный в индивидуальной упаковке, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	—

[10-003] Посев на Ureaplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам	Секрет простаты Мазок урогенитальный	Флакон пластиковый с транспортной средой для микоплазм и уреаплазм (зеленая крышка)	
	Средняя порция утренней мочи	Пробирка вакуумная для мочи стандартная, 9.5 мл	—
	Эякулят	Контейнер пластиковый стерильный в индивидуальной упаковке, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	—
[10-004] Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов	Средняя порция утренней мочи	Пробирка вакуумная для мочи с консервантом (борная кислота), 9.5 мл	
	Мазок урогенитальный Мазок из носа Мазок с конъюнктивы Отделяемое уха Мазок из зева (ротоглотки) Мазок из носоглотки	Зонд транспортный со средой Эймса (пп+вискоза)	
	Мокрота Эякулят Ногти	Контейнер пластиковый стерильный в индивидуальной упаковке, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
	Кал	Контейнер пластиковый стерильный для кала с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
[10-005] Посев на Chlamydia trachomatis [10-006] Посев на Chlamydia trachomatis с определением чувствительности к антибиотикам	Мазок из десневого кармана Мазок урогенитальный Секрет простаты Мазок с конъюнктивы	Флакон пластиковый с транспортной средой для хламидий (белая крышка, среда розового цвета)	
	Эякулят	Контейнер пластиковый стерильный в индивидуальной упаковке, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	—

Таблица 10. Транспортные контейнеры для микробиологических исследований (*продолжение*).

Вид исследования	Вид биоматериала	Транспортный контейнер	
		Санкт-Петербург и ЛО	Остальные регионы
[10-007] Посев на Trichomonas vaginalis	Секрет простаты Отделяемое влагалища Отделяемое уретры	Флакон пластиковый с транспортной средой для транспортировки и культивирования трихомонад	—
	Эякулят	Контейнер пластиковый стерильный в индивидуальной упаковке, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	—
	Средняя порция утренней мочи	Пробирка вакуумная для мочи стандартная, 9.5 мл	—
[10-008] Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам	Кал	Контейнер пластиковый стерильный для кала с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
[10-009] Посев на гемолитический стрептококк группы А	Мазок из носоглотки Мазок из носа Мазок из зева (ротоглотки)	Зонд транспортный со средой Эймса (пп+вискоза)	
[10-010] Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae)	Мазок из зева (ротоглотки) Мазок из носа	Зонд транспортный со средой Эймса (пп+вискоза)	
[10-012] Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифо-паратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам	Кал	Контейнер пластиковый стерильный для кала с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
	Ректальный мазок	Зонд транспортный со средой Кэри Блэйра (пп+вискоза)	
[10-013] Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам	Кал	Контейнер пластиковый стерильный для кала с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл

[10-014] Исследование кожи и ногтевых пластинок на поверхностные микозы	Соскоб Ногти	Микропробирка полипропиленовая типа «Эппендорф», сухая	
[10-015] Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам	Кал	Контейнер пластиковый стерильный для кала с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
[10-022] Посев содержимого десневого кармана на аэробную микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам [10-023] Посев содержимого десневого кармана на анаэробную микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам [10-025] Посев содержимого десневого кармана на аэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам	Мазок из десневого кармана	Зонд транспортный со средой Эймса (пп+вискоза) Предметное стекло	
[10-026] Посев содержимого десневого кармана на анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам [10-032] Кандидоз слизистой. Выделение чистой культуры и определение чувствительности к антимикотическим препартам	Мазок из десневого кармана	Зонд транспортный со средой Стюарта (пп+вискоза) Предметное стекло	
[10-033] Herpes Simplex Virus 1/2, иммунофлюоресценция [10-034] Adenovirus, иммунофлюоресценция	Мазок урогенитальный Мазок из носоглотки Мазок с конъюнктивы	Предметное стекло	

Таблица 10. Транспортные контейнеры для микробиологических исследований (*продолжение*).

Вид исследования	Вид биоматериала	Транспортный контейнер	
		Санкт-Петербург и ЛО	Остальные регионы
[10-035] Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) [10-036] Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антибиотикам	Мазок из носа Мазок из зева (ротоглотки) Мазок с конъюнктивы Ректальный мазок Отделяемое раны Отделяемое уха Мазок урогенитальный (с секретом предстательной железы) Мазок урогенитальный	Зонд транспортный со средой Эймса (пп+вискоза)	
	Грудное молоко Мокрота	Контейнер пластиковый стерильный в индивидуальной упаковке, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
	Средняя порция утренней мочи	Пробирка вакуумная для мочи с консервантом (борная кислота), 9.5 мл	
	Кал	Контейнер пластиковый стерильный для кала с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
[10-037] Посев на флору без определения чувствительности к антибиотикам	Средняя порция утренней мочи	Пробирка вакуумная для мочи с консервантом (борная кислота), 9.5 мл	
	Мазок урогенитальный Мазок урогенитальный (с секретом предстательной железы) Отделяемое уха Мазок с конъюнктивы	Зонд транспортный со средой Эймса (пп+вискоза) и углем	

[10-037] Посев на флору без определения чувствительности к антибиотикам	Мокрота Эякулят Грудное молоко	Контейнер пластиковый стерильный в индивидуальной упаковке, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
	Мазок из зева (ротоглотки) Мазок из носоглотки Мазок из носа	Зонд транспортный со средой Эймса (пп+вискоза)	
[10-038] Бактериологическое исследование клинического материала на анализаторе VITEK bioMerieux с определением чувствительности к антибиотикам	Средняя порция утренней мочи	Пробирка вакуумная для мочи с консервантом (борная кислота), 9.5 мл	
	Мазок урогенитальный Мазок урогенитальный (с секретом предстательной железы) Отделяемое уха Мазок с конъюнктивы	Зонд транспортный со средой Эймса (пп+вискоза) и углем	
	Мазок из зева (ротоглотки) Мазок из носоглотки Отделяемое раны Мазок из десневого кармана Мазок из носа	Зонд транспортный со средой Эймса (пп+вискоза)	
	Мокрота Эякулят Грудное молоко Смыв из бронхов Рвотные массы	Контейнер пластиковый стерильный в индивидуальной упаковке, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
[10-039] Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам [10-040] Дисбактериоз кишечника без определения чувствительности к антибиотикам и бактериофагам	Кал	Контейнер пластиковый стерильный для кала с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл

Таблица 10. Транспортные контейнеры для микробиологических исследований (*продолжение*).

Вид исследования	Вид биоматериала	Транспортный контейнер	
		Санкт-Петербург и ЛО	Остальные регионы
[10-041] Посев на флору с определением чувствительности к бактериофагам	Отделяемое раны	Зонд транспортный со средой Эймса (пп+вискоза) и углем Предметное стекло	
	Мазок из носа Мазок из носоглотки Мазок из зева (ротоглотки)	Зонд транспортный со средой Эймса (пп+вискоза)	
	Мазок с конъюнктивы Мазок урогенитальный Отделяемое уха	Зонд транспортный со средой Эймс (пп+вискоза) и углем	
	Мокрота Эякулят	Контейнер пластиковый стерильный в индивидуальной упаковке, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
	Средняя порция утренней мочи	Пробирка вакуумная для мочи с консервантом (борная кислота), 9.5 мл	
[10-042] Посев отделяемого раны на флору с определением чувствительности к антибиотикам	Отделяемое раны	Зонд транспортный со средой Эймса (пп+вискоза) и углем Предметное стекло	
[10-044] Посев на Mycoplasma species [10-045] Посев на Ureaplasma species	Мазок урогенитальный Секрет простаты	Флакон пластиковый с транспортной средой для микоплазм и уреаплазм (зеленая крышка)	
	Средняя порция утренней мочи	Пробирка вакуумная для мочи стандартная, 9.5 мл	—
	Эякулят	Контейнер пластиковый стерильный в индивидуальной упаковке, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	—

[10-043] Посев клинического материала на анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам	Плевральная жидкость Содержимое желчного пузыря Смыв из бронхов Биоптат Синовиальная жидкость Отделяемое абсцесса полости рта Отделяемое язвы слизистой ротоглотки Мазок урогенитальный Мокрота Мазок из зева (ротоглотки) Мазок из носоглотки Эякулят Мазок урогенитальный (с секретом предстательной железы) Грудное молоко Отделяемое уха Мазок с конъюнктивы Мазок из носа	Зонд транспортный со средой Стюарта (пп+вискоза)	
	Средняя порция утренней мочи	Пробирка вакуумная для мочи с консервантом (борная кислота), 9.5 мл	
	Кал	Контейнер пластиковый стерильный для кала с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
[10-046] Посев отделяемого раны на анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам	Отделяемое раны	Зонд транспортный со средой Стюарта (пп+вискоза) Предметное стекло	
[10-047] Посев крови и ликвора на стерильность	Венозная кровь Ликвор	Флакон стеклянный стерильный с питательной средой для посева крови и ликвора, 100 мл	—
[10-048] Посев на Gardnerella vaginalis с определением титра и чувствительности к антибиотикам	Мазок урогенитальный	Зонд транспортный со средой Стюарта (пп+вискоза) Предметное стекло	

Таблица 10. Транспортные контейнеры для микробиологических исследований (*продолжение*).

Вид исследования	Вид биоматериала	Транспортный контейнер	
		Санкт-Петербург и ЛО	Остальные регионы
[10-049] Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам	Отделяемое раны	Зонд транспортный со средой Эймса (пп+вискоза) и углем Предметное стекло	
	Мазок из носа Мазок из носоглотки Мазок из зева (ротоглотки)	Зонд транспортный со средой Эймса (пп+вискоза)	
	Мазок с конъюнктивы Мазок урогенитальный Отделяемое уха	Зонд транспортный со средой Эймса (пп+вискоза) и углем	
	Мокрота Эякулят Плевральная жидкость	Контейнер пластиковый стерильный в индивидуальной упаковке, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
	Средняя порция утренней мочи	Пробирка вакуумная для мочи с консервантом (борная кислота), 9.5 мл	
[10-050] Посев на Campylobacter spp.	Кал	Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл	—
[10-051] Посев на Yersinia spp.	Кал	Контейнер пластиковый стерильный для кала с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
	Средняя порция утренней мочи	Пробирка вакуумная для мочи с консервантом (борная кислота), 9.5 мл	
[10-052] Посев на Bordetella pertussis/parapertussis	Мазок из зева (ротоглотки)	Зонд транспортный со средой Эймса (пп+вискоза) и углем	—

[10-053] Посев кала на патогенные эшерихии	Кал	Контейнер пластиковый стерильный для кала с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
	Ректальный мазок	Зонд транспортный со средой Кэри Блэйра (пп+вискоза)	
[10-054] Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам (содержимое желудка)	Содержимое желудка	Контейнер пластиковый стерильный в индивидуальной упаковке, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
[10-055] Исследование микробиоценоза влагалища с определением чувствительности к антибиотикам	Мазок урогенитальный	Зонд транспортный со средой Стюарта (пп+вискоза) Предметное стекло	
[10-056] Посев кала на условно-патогенную флору без определения чувствительности к антибиотикам	Кал	Контейнер пластиковый стерильный для кала с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
[10-057] Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифо-паратифозная группа) без определения чувствительности к антибиотикам	Кал	Контейнер пластиковый стерильный для кала с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
	Ректальный мазок	Зонд транспортный со средой Кэри Блэйра (пп+вискоза)	
[10-058] Посев отделяемого раны на флору без определения чувствительности к антибиотикам	Отделяемое раны	Зонд транспортный со средой Эймса (пп+вискоза) и углем Предметное стекло	
[10-059] Определение стерильности крови (аэробный посев) на анализаторе VITEK bioMerieux [10-060] Определение стерильности крови (анаэробный посев) на анализаторе VITEK bioMerieux	Венозная кровь	Флакон стеклянный стерильный с питательной средой для посева крови и ликвора, 100 мл	—

Таблица 10. Транспортные контейнеры для микробиологических исследований (*продолжение*).

Вид исследования	Вид биоматериала	Транспортный контейнер	
		Санкт-Петербург и ЛО	Остальные регионы
[10-061] Посев на золотистый стафилококк (S. aureus), количественно [10-062] Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антибиотикам, количественно	Мазок из носа Мазок из зева (ротоглотки) Мазок с конъюнктивы Ректальный мазок Отделяемое раны Отделяемое уха Мазок урогенитальный (с секретом предстательной железы) Мазок урогенитальный	Зонд транспортный со средой Эймса (пп+вискоза)	
	Грудное молоко Мокрота	Контейнер пластиковый стерильный в индивидуальной упаковке, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
	Средняя порция утренней мочи	Пробирка вакуумная для мочи с консервантом (борная кислота), 9.5 мл	
	Кал	Контейнер пластиковый стерильный для кала с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
[10-063] Дисбактериоз кишечника с определением антагонистической активности пробиотиков [10-064] Дисбактериоз кишечника с определением антагонистической активности пробиотиков и определением чувствительности к бактериофагам [10-065] Дисбактериоз кишечника с определением антагонистической активности пробиотиков и определением чувствительности к бактериофагам и антибиотикам	Кал	Контейнер пластиковый стерильный для кала с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, 60 мл	Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл