



ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:

Пациент: Место взятия биоматериала:
Договор:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Пол: Женский
Возраст: 30 лет

Образец №:

Вид материала: Венозная кровь

Регистрация:

Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
Ретикулоциты		
Метод и оборудование: Проточная цитофлуориметрия (XN-9000, Sysmex, Япония)		
Ретикулоциты, % (RET%)	1.8 %	0.6 - 2.1
Ретикулоциты (RET#)	↑ 87.1 *10 ⁹ /л	17.0 - 63.8
Фракция незрелых ретикулоцитов (IRF)	7.6 %	3.0 - 15.9
Фракция низкой флуоресценции (LFR)	92.4 %	83.0 - 97.0
Фракция средней флуоресценции (MFR)	6.7 %	2.9 - 15.9
Фракция высокой флуоресценции (HFR)	0.9 %	0.0 - 1.7

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией:



М.И. Скибо