



Лабораторная служба Хеликс  
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03  
Информация в интернете: www.helix.ru

Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.

Код в реестре внешнего контроля качества:  
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871



Система менеджмента сертифицирована  
по ISO 9001:2015 (SGS)

**ЗАКАЗ №:**

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПАЦИЕНТ:** Место взятия биоматериала:  
Договор:  
Фамилия:  
Имя:  
Отчество:  
Пол: Женский  
Возраст: 35 лет

**Образец №:**

**Вид материала:** Венозная кровь

**Регистрация:**

**Валидация (врач):**

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
<b>Лейкоцитарная формула</b>		
Метод и оборудование: Проточная цитофлуориметрия, микроскопия (XN-9000, Sysmex, Япония)		
Лейкоциты (WBC)	7.17 *10 <sup>9</sup> /л	4.00 - 10.00
Нейтрофилы	3.59 *10 <sup>9</sup> /л	1.80 - 7.70
Лимфоциты	3.01 *10 <sup>9</sup> /л	1.00 - 4.80
Моноциты	0.36 *10 <sup>9</sup> /л	0.05 - 0.82
Эозинофилы	0.22 *10 <sup>9</sup> /л	0.02 - 0.50
Базофилы	0.00 *10 <sup>9</sup> /л	0.00 - 0.08
Нейтрофилы: палочк. (микроскопия)	4.0 %	0.0 - 5.0
Нейтрофилы: сегмент. (микроскопия)	↓ 46.0 %	47.0 - 72.0
Лимфоциты, % (LY%) (микроскопия)	↑ 42.0 %	19.0 - 37.0
Моноциты, % (MO%) (микроскопия)	5.0 %	3.0 - 12.0
Эозинофилы, % (EO%) (микроскопия)	3.0 %	1.0 - 5.0
Базофилы, % (BA%) (микроскопия)	0.0 %	0.0 - 1.0

\* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

**Отчет создан:**

Заведующая лабораторией:



/И.И. Скибо/