



Лабораторная служба Хеликс  
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03  
Информация в интернете: www.helix.ru

Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.

Код в реестре внешнего контроля качества:  
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871



Система менеджмента сертифицирована  
по ISO 9001:2015 (SGS)

**ЗАКАЗ №:**

**ЗАКАЗЧИК:**

Место взятия биоматериала:

Договор:

Организация:

Врач:

**ПАЦИЕНТ:**

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Пол:

Возраст:

**Образец №:**

**Вид материала:** Мочевой камень

**Регистрация:**

**Валидация (врач):**

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
<b>Рентгенофазовый анализ мочевого камня</b>		
Метод: Рентгенофазовый анализ.		
Мочевая кислота гидрат	0 %	
Мочевая кислота	0 %	
Урат аммония	0 %	
Урат натрия	0 %	
Цистин	100 %	
Ксантин	0 %	
Вевеллит (оксалат кальция моногидрат)	0 %	
Ведделлит (оксалат кальция дигидрат)	0 %	
Витлокит (фосфат кальция)	0 %	
Карбонатапатит	0 %	
Гидроксилapatит	0 %	
Октокальция фосфат	0 %	
Брушит	0 %	
Струвит	0 %	
Карбонат кальция	0 %	
Заключение	Представленный мочевой камень состоит из: Цистина на 100%.	

**Комментарий:** Съемка выполнена на дифрактометре ДРОН-6

\* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

**Отчет создан:**

Заведующая лабораторией:



/И.И. Скибо/