Лабораторная служба Хеликс
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru

Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.
Код в реестре внешнего контроля качества:
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Система менеджмента сертифицирована
по ISO 9001:2015 (SGS)

ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:

Место взятия биоматериала:
Договор:
ПАЦИЕНТ: **Фамилия:**
Имя:
Отчество:
Пол:
Возраст:

Образец №:
Вид материала: Волосы

Регистрация:
Валидация (врач):

Название/показатель		Результат	Референсные значения *
Марганец в волосах			
Метод и оборудование: Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой.			
Концентрация	↑	4.700 мкг/г	0.200 - 4.400

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией _____ **/И. И. Скибо/**