



Лабораторная служба Хеликс  
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03  
Информация в интернете: www.helix.ru

Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.

Код в реестре внешнего контроля качества:  
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871



Система менеджмента сертифицирована  
по ISO 9001:2015 (SGS)

**ЗАКАЗ №:**

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПАЦИЕНТ:**

**Место взятия биоматериала:**

**Договор:**

**Фамилия:**

**Имя:**

**Отчество:**

**Пол:**

**Возраст:**

**Образец №:**

**Вид материала:** Венозная кровь

**Регистрация:**

**Валидация (врач):**

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
<b>Общие жирные кислоты в крови</b>		
Метод и оборудование: Газовая хроматография-масс-спектрометрия (ГХ-МС)		
Арахидоновая кислота C20:0	58.39 мкмоль/л	50.00 - 90.00
Бегеновая кислота C22:0	14.36 мкмоль/л	0.00 - 96.30
Гексакозаноиновая кислота C26:0	0.48 мкмоль/л	0.00 - 1.30
Гондоиновая кислота C20:1w9	7.98 мкмоль/л	3.70 - 18.10
Каприновая кислота C10:0	2.12 мкмоль/л	0.70 - 6.20
Лауриновая кислота C12:0	26.23 мкмоль/л	6.00 - 90.00
Лигноцериновая кислота C24:0	21.41 мкмоль/л	0.00 - 91.40
Миристиновая кислота C14:0	78.96 мкмоль/л	30.00 - 450.00
Миристолеиновая кислота C14:1w5	13.25 мкмоль/л	3.00 - 64.00
Олеиновая кислота C18:1w9	894.36 мкмоль/л	650.00 - 3500.00
Пальмитиновая C16:0	1887.35 мкмоль/л	1480.00 - 3730.00
Пальмитолеиновая C16:1w7	372.30 мкмоль/л	110.00 - 1130.00
Селахоловая кислота C24:1w9	84.25 мкмоль/л	60.00 - 100.00
Стеариновая C18:0	714.36 мкмоль/л	590.00 - 1170.00
Эруковая кислота C22:1w9	7.11 мкмоль/л	4.00 - 13.00

\* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

**Отчет создан:**

Заведующая лабораторией  М. И. Скибо/

