



Лабораторная служба Хеликс
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru

Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.

Код в реестре внешнего контроля качества:
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871



Система менеджмента сертифицирована
по ISO 9001:2015 (SGS)

ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:

ПАЦИЕНТ: Место взятия биоматериала:
Договор:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Пол: Мужской
Возраст:

Образец №:

Видматериала: Суточная моча

Регистрация:

Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
Порфирины (7 показателей) в моче		
Метод и оборудование: Высокоэффективная жидкостная хроматография с тандемной масс-спектрометрией		
Уропорфирины	↑ 35.84 нмоль/сут	0,00 - 30,00
Гептакарбоксил	1.70 нмоль/сут	0,00 - 9,00
Гексакарбоксил	↑ 24.32 нмоль/сут	0,00 - 8,00
Пентакарбоксил	↑ 142.40 нмоль/сут	0,00 - 10,00
Копропорфирин I	↑ 268.80 нмоль/сут	0,00 - 230,00
Копропорфирин III	35.12 нмоль/сут	0,00 - 113,03
Порфобилиноген	↑ 3.68 мкмоль/сут	0,00 - 2,20

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией:



М.И. Скибо