Лабораторная служба Хеликс
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru
Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.
Код в реестре внешнего контроля качества:
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Система менеджмента сертифицирована
по ISO 9001:2015 (SGS)

ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:

Место взятия биоматериала:
Договор:
ПАЦИЕНТ: **Фамилия:**
Имя:
Отчество:
Пол:
Возраст:

Образец №:
Вид материала: Ногти

Регистрация:
Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
Рений в ногтях		
Метод и оборудование: Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой.		
Концентрация	↑ 0.570 нг/г	0.280 – 0.530

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией _____ /И. И. Скибо/