

ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:

Место взятия биоматериала:

Договор:

Организация:

Врач:

ПАЦИЕНТ:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Пол:

Возраст:

Образец №:

Вид материала: Венозная кровь

Регистрация:

Валидация (врач):

Название/показатель

Результат

Референсные значения *

Эстриол свободный

Метод и оборудование: Конкурентный твердофазный хемилюминесцентный иммуноферментный анализ (Immulite 2000 XPI, Siemens Healthcare Diagnostics, США-Германия)

Концентрация

<0.07 нг/мл

Референсные значения: беременность: 15 нед. 0.17-1.29 нг/мл; 16 нед. 0.28-1.48 нг/мл; 17 нед. 0.34-2.2 нг/мл; 18 нед. 0.47-2.6 нг/мл; 19 нед. 0.4-3.39 нг/мл; 3 триместр: 27 нед. 2.3-6.4 нг/мл; 28 нед. 2.3-7 нг/мл; 29 нед. 2.3-7.7 нг/мл; 30 нед. 2.4-8.6 нг/мл; 31 нед. 2.6-9.9 нг/мл; 32 нед. 2.8-11.4 нг/мл; 33 нед. >3.0 нг/мл; 34 нед. >3,3 нг/мл; 35 нед. >3.9 нг/мл; 36 нед. >4.7 нг/мл; 37 нед. >5.6 нг/мл; 38 нед. >6.6 нг/мл; 39 нед. >7.3 нг/мл; 40 нед. >7.6 нг/мл; мужчины: <0.07 нг/мл

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией:



/И.И. Скибо/