



Лабораторная служба Хеликс  
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03  
Информация в интернете: www.helix.ru

Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.

Код в реестре внешнего контроля качества:  
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная  
по международным стандартам качества:



**ЗАКАЗ №:**

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН:**

**ЗАКАЗЧИК:**

**Место взятия биоматериала:**

**Договор:**

**ПАЦИЕНТ:**

**Фамилия:**

**Имя:**

**Отчество:**

**Пол:** Мужской

**Возраст:** 59 лет

**Образец №:**

**Вид материала:** Венозная кровь

**Регистрация:**

**Валидация (врач):**

Название/показатель

Результат

Референсные значения \*

### Определение серотонина в крови

Метод и оборудование: Высокоэффективная жидкостная хроматография с электрохимическим детектированием

Концентрация

↑ 2031.0 нг/мл

50.0 - 220.0

\* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией:



М.И. Скибо

**ЗАКАЗ №:**

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН:**

**ЗАКАЗЧИК:**

**Место взятия биоматериала:**

**Договор:**

**ПАЦИЕНТ:**

**Фамилия:**

**Имя:**

**Отчество:**

**Пол:**

Мужской

**Возраст:**

59 лет

**Образец №:**

**Вид материала:** Суточная моча

**Регистрация:**

**Валидация (врач):**

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
<b>5-гидроксииндолуксусная кислота в суточной моче</b>		
Метод и оборудование: Газовая хроматография-масс-спектрометрия (ГХ-МС)		
Выделение	11.90 мг/сут	0.00 - 15.00
<b>Гомованилиновая кислота в суточной моче</b>		
Метод и оборудование: Газовая хроматография-масс-спектрометрия (ГХ-МС)		
Выделение	1.5 мг/сут	0.0 - 15.0
<b>Ванилилминдальная кислота в моче</b>		
Метод и оборудование: Газовая хроматография-масс-спектрометрия (ГХ-МС)		
Выделение	2.2 мг/сут	0.0 - 7.0

\* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией:



/И.И. Скибо/



Лабораторная служба Хеликс  
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03  
Информация в интернете: www.helix.ru

Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.

Код в реестре внешнего контроля качества:  
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная по международным стандартам качества:



**ЗАКАЗ №:**

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН:**

**ЗАКАЗЧИК:**

**Место взятия биоматериала:**

**Договор:**

**ПАЦИЕНТ:**

**Фамилия:**

**Имя:**

**Отчество:**

**Пол:**

Мужской

**Возраст:**

59 лет

**Образец №:**

**Вид материала:** Венозная кровь

**Регистрация:**

**Валидация (врач):**

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
<b>Адреналин в крови</b>		
Метод и оборудование: Высокоэффективная жидкостная хроматография с tandemным масс-детектированием		
Концентрация	65 пг/мл	10 - 200
<b>Норадреналин в крови</b>		
Метод и оборудование: Высокоэффективная жидкостная хроматография с tandemным масс-детектированием		
Концентрация	214 пг/мл	80 - 520
<b>Дофамин в крови</b>		
Метод и оборудование: Высокоэффективная жидкостная хроматография с tandemным масс-детектированием		
Концентрация	35.9 пг/мл	5.6 - 44.0

\* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

**Отчет создан:**

Заведующая лабораторией: \_\_\_\_\_ /И.И. Скибо/

