



Лабораторная служба Хеликс

Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03

Информация в интернете: www.helix.ru

Лицензия: ЛО-78-01-007414 от 12.12.2016 г.
ISO 9001:2008 (SGS); ISO 15189:2012 (Bureau Veritas)
Код в реестре внешнего контроля качества EQAS 8659
Код в реестре внешнего контроля качества ФСВОК 5871

ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:



ПАЦИЕНТ: Место взятия биоматериала:
Договор:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Пол: Женский
Возраст: 44 года
Фаза цикла: Менструальная

Образец №:

Вид материала: Венозная кровь

Регистрация:

Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
Ингибин А		
Метод: Иммунохемилюминесцентный анализ.		
Результат	1.70 пг/мл	
Комментарий: Небеременные: ранняя фолликулярная фаза (от -14 до -10 дня) 5,46-28,16; средняя фолликулярная фаза (от -9 до -4 дня) 7,87-34,54; поздняя фолликулярная фаза (от -3 до -1 дня) 19,49-102,28; овуляция 49,92-155,48; ранняя лютеиновая фаза (1-3 дни) 35,93-132,68; средняя лютеиновая фаза (4-11 дни) 13,15-159,55; поздняя лютеиновая фаза (12-14 дни) 7,28-89,95; пиковый уровень ЭКО 354,2-1690; PCOS-овуляторный 5,65-15,99; Беременные: 14 недель: 164.68 - 434.11; 15 недель: 67.76 - 412.72; 16 недель: 80.44 - 349.92; 17 недель: 96.38 - 381.82; 18 недель: 83.04 - 412.09; 19 недель: 100.59 - 250.47; 20 недель: 182.13 - 345.17.		

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией: Скибо /И.И. Скибо/