

ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:

Место взятия биоматериала:

ПАЦИЕНТ: **Договор:**
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Пол:
Возраст:

Образец №:

Вид материала: Ногти (лев. рука)

Регистрация:

Валидация (врач):

Название/показатель **Результат** **Референсные значения ***

Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с чувствительностью к антимикотическим препаратам

Метод: Микробиологический. Оборудование: Масс-спектрометр MALDI-TOF microflex с системой идентификации микроорганизмов Biotyper, Bruker Daltonics, США.

Грибы рода Candida	обнаружен
Вид	Candida tropicalis

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Название/показатель **Зона подавления роста** **Чувствительность**

Чувствительность к антимикотическим препаратам

Вид м/о	Candida tropicalis	
Вориконазол (Voriconazole)	35 мм	(S) Чувствителен
Флуконазол (Fluconazole)	35 мм	(S) Чувствителен

Комментарий: Интерпретация размеров зон задержки роста выполнена в соответствии с рекомендациями Clinical and Laboratory Standards Institute (M 44 – A2 «Method for Antifungal Disk Diffusion Susceptibility Testing of Yeasts; Approved Guideline» 2009) и принятых Food and Drug Administration (FDA) стандартов производителя дисков «HiMedia Laboratories Pvt, Limited» (Индия).

Отчет создан:

Заведующая лабораторией:



/И.И. Скибо/