



ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:

ПАЦИЕНТ: Место взятия биоматериала:
Договор:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Пол:
Возраст:

Образец №:

Вид материала: Венозная кровь

Регистрация:

Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
---------------------	-----------	------------------------

Антитела к кардиолипину, IgM

Метод и оборудование: Иммунохемилюминесцентный анализ (Phadia 250, Phadia, Швеция)

Концентрация	1.50 Ед/мл	0.00 - 10.00
Результат	отрицательный	отрицательный

Комментарий: <10 Ед/мл - отрицательный, 10-40 Ед/мл - слабо положительный, >40 Ед/мл - положительный

Антитела к кардиолипину, IgG

Метод и оборудование: Иммунохемилюминесцентный анализ (Phadia 250, Phadia, Швеция)

Концентрация	1.10 Ед/мл	0.00 - 10.00
Результат	отрицательный	отрицательный

Комментарий: <10 Ед/мл - отрицательный, 10-40 Ед/мл - слабо положительный, >40 Ед/мл - положительный

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией: _____ /И.И. Скибо/





Лабораторная служба Хеликс
 Контакт-центр: 8 800 700 03 03
 Информация в интернете: www.helix.ru
 Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.
 Код в реестре внешнего контроля качества:
 EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная по международным стандартам качества:



ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:

ПАЦИЕНТ: Место взятия биоматериала:
 Договор:
 Фамилия:
 Имя:
 Отчество:
 Пол:
 Возраст:

Образец №:

Вид материала: Венозная кровь

Регистрация:

Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
Антитела к дсДНК-нуклеосомному комплексу класса IgG, подтверждение, тест 2-го поколения		
Метод и оборудование: Иммуноферментный анализ		
Концентрация	0.02 МЕ/мл	0.00 - 25.00

Интерпретация: антител не обнаружено

Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, IgG

Метод и оборудование: Непрямая реакция иммунофлюоресценции

Титр	Результат	Референсные значения *
Титр	<160	<160
Результат	отрицательный	отрицательный

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией: _____ /И.И. Скибо/

