



Лабораторная служба Хеликс
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru

Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.

Код в реестре внешнего контроля качества:
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871



Система менеджмента сертифицирована
по ISO 9001:2015 (SGS)

ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:

Место взятия биоматериала:

Договор:

ПАЦИЕНТ: Фамилия:

Имя:

Отчество:

Пол:

Возраст:

Образец №:

Вид материала: Абортный материал

Регистрация:

Валидация (врач):

Название/показатель

Результат

Референсные значения *

Цитогенетическое исследование кариотипа абортного материала молекулярными методами с исследованием микроструктурных аномалий хромосом

Метод и оборудование: Мультиплексная амплификация лигированных зондов (MPLA)

Результат

Аномалии выявлены

Кариотип

47,XX,+12. Выявлена трисомия хромосомы 12.

46,XX (для женщин),
46,XY (для мужчин)

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией:



И.И. Скибо