

**ЗАКАЗ №:**

**ЗАКАЗЧИК:**

**Место взятия биоматериала:**

**ПАЦИЕНТ:**  
**Договор:**  
**Фамилия:**  
**Имя:**  
**Отчество:**  
**Пол:**  
**Возраст:**

**Образец №:**

**Вид материала:** Венозная кровь

**Регистрация:**

**Валидация (врач):**

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
<b>Аллерген с122 - нистатин, IgE, ИФА</b>		
Метод и оборудование: Иммуноферментный анализ.		
Концентрация IgE	↑ 14.00 МЕ/мл	0.00 – 0.35
Реактивность на аллерген	высокий уровень	

**Комментарий:** Реактивность: <0,35 не поддаются обнаружению; 0,35-0,7 низкий уровень; 0,7-3,5 средний уровень; 3,5-17,5 высокий уровень; 17,5-50,0 очень высокий уровень; 50,0-100,0 очень сильно высокий уровень; >100 чрезвычайно высокий уровень специфических IgE.

\* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

**Отчет создан:**

Заведующая лабораторией:



И.И. Скибо/