

ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:



Место взятия биоматериала:

Договор:

ПАЦИЕНТ: Фамилия:

Имя:

Отчество:

Пол:

Возраст:

Образец №:

Вид материала: Венозная кровь

Регистрация:

Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
<b>Пепсиноген I</b>		
Метод: Иммунохемилюминесцентный анализ.		
Концентрация	119.30 мкг/л	30.00 - 130.00
<b>Пепсиноген II</b>		
Метод: Иммунохемилюминесцентный анализ.		
Концентрация	↑ 34.10 мкг/л	4.00 - 22.00
<b>Helicobacter pylori, IgA (количественно)</b>		
Метод и оборудование: Иммуноферментный анализ. Sunrise, TECAN, Швейцария		
Концентрация	4.36 МЕ/мл	0.00 - 13.50
Результат	отрицательный	отрицательный
<b>Helicobacter pylori, IgG (количественно)</b>		
Метод и оборудование: Твердофазный хемилюминесцентный иммуноферментный анализ. Immulite 2000 XPI, Siemens Healthcare Diagnostics, США - Германия		
Концентрация	<0.40 Ед/мл	0.00 - 0.90
Результат	отрицательный	отрицательный

\* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией: Скибо /И.И. Скибо/

ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:



Место взятия биоматериала:

ПАЦИЕНТ: Договор:  
Фамилия:  
Имя:  
Отчество:  
Пол:  
Возраст:

Образец №:

Вид материала: Венозная кровь

Регистрация:

Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
<b>Гастрин</b>		
Метод и оборудование: Твердофазный хемилюминесцентный иммуноферментный анализ. Immulite 2000 XPi, Siemens Healthcare Diagnostics, США - Германия		
Концентрация	24.8 пг/мл	13.0 - 115.0

\* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией:  /И.И. Скибо/

ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:



Место взятия биоматериала:

ПАЦИЕНТ: Договор:  
Фамилия:  
Имя:  
Отчество:  
Пол:  
Возраст:

Образец №: 5010061853

Вид материала: Кал

Регистрация: 07.07.2018 12:11:06

Валидация (врач): 08.07.2018 6:17:01

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
<b>Helicobacter pylori, ДНК</b>		
Метод: Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени.		
Результат	не обнаружено	не обнаружено

\* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией: Скибо /И.И. Скибо/