

ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:



ПАЦИЕНТ: Место взятия биоматериала:  
Договор:  
Фамилия:  
Имя:  
Отчество:  
Пол:  
Возраст: 58 лет  
  
Фаза цикла:

Образец №:

Вид материала: Венозная кровь

Регистрация:

Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
<b>Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО)</b>		
Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ. Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария		
Концентрация	↑ 462.30 МЕ/мл	0.00 - 34.00
<b>Тироксин (Т4) свободный</b>		
Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ. Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария		
Концентрация	↓ 7.73 пмоль/л	10.80 - 22.00
<b>Тиреотропный гормон (ТТГ)</b>		
Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ. Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария		
Концентрация	1.160 мкМЕ/мл	0.270 - 4.200

\* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией:



И.И. Скибо/

## КОММЕНТАРИИ ВРАЧА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ



Первичное обследование щитовидной железы

ФИО

№

Взятие биоматериала:

Возраст: 58 лет

### 1. Функциональное состояние щитовидной железы

У Вас определен нормальный уровень тиреотропного гормона и пониженный уровень Т4 свободного, что свидетельствует о наличии у Вас изменений функционального состояния щитовидной железы.

### 2. Диагностика аутоиммунного заболевания щитовидной железы

У Вас выявлено повышение уровня антител к тиреопероксидазе (антиТПО) в крови.

Повышение уровня антител к тиреопероксидазе (антиТПО) в крови является одним из значимых лабораторных признаков аутоиммунного заболевания щитовидной железы, такого как аутоиммунный тиреоидит.

### Рекомендации

1. Выявленные у Вас изменения функциональной активности щитовидной железы требуют проведения консультации эндокринолога для уточнения диагноза, приведшего к изменению функциональной активности щитовидной железы, и подбора при необходимости терапии, направленной на улучшение работы щитовидной железы.

2. Для уточнения причин, приведших к повышению у Вас уровня антител к тиреопероксидазе (антиТПО), Вам показана обязательная консультация эндокринолога. В целях ускорения постановки диагноза, приведшего к данным изменениям, целесообразно перед консультацией врача выполнить УЗИ щитовидной железы.

**КОММЕНТАРИИ ВРАЧА  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**ВНИМАНИЕ!**

По результатам лабораторных исследований возможно лишь предоставление общих рекомендаций, без постановки диагноза и назначения лечения. Для получения более подробных комментариев Вы можете записаться на прием к врачу.

Дата оформления заключения:

Заведующая лабораторией: \_\_\_\_\_ /И.И. Скибо/

