

ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:

ПАЦИЕНТ: Место взятия биоматериала:
 Договор:
 Фамилия:
 Имя:
 Отчество:
 Пол:
 Возраст:

Образец №:

Вид материала: Венозная кровь

Регистрация:

Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
Аллерген g6 - тимopheевка луговая, IgE		
Метод и оборудование: Иммунофлюоресценция на твердой фазе (ImmunoCAP). Phadia 250, Phadia, Швеция		
Концентрация IgE	0.01 кЕдА/л	0.00 - 0.35
Класс	0	
Уровень IgE	отсутствует	
Аллерген w1 - амброзия высокая, IgE		
Метод и оборудование: Иммунофлюоресценция на твердой фазе (ImmunoCAP). Phadia 250, Phadia, Швеция		
Концентрация IgE	0.27 кЕдА/л	0.00 - 0.35
Класс	0	
Уровень IgE	отсутствует	
Аллерген f2 - Молоко коровье, IgE		
Метод и оборудование: Иммунофлюоресценция на твердой фазе (ImmunoCAP). Phadia 250, Phadia, Швеция		
Концентрация IgE	↑ 3.06 кЕдА/л	0.00 - 0.35
Класс	II	
Уровень IgE	средний	
Аллерген d1 - клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, IgE		
Метод и оборудование: Иммунофлюоресценция на твердой фазе (ImmunoCAP). Phadia 250, Phadia, Швеция		
Концентрация IgE	0.03 кЕдА/л	0.00 - 0.35
Класс	0	
Уровень IgE	отсутствует	
Аллерген t3 - береза бородавчатая, IgE		
Метод и оборудование: Иммунофлюоресценция на твердой фазе (ImmunoCAP). Phadia 250, Phadia, Швеция		
Концентрация IgE	0.03 кЕдА/л	0.00 - 0.35
Класс	0	
Уровень IgE	отсутствует	
Аллерген e1 - эпителий и перхоть кошки, IgE		
Метод и оборудование: Иммунофлюоресценция на твердой фазе (ImmunoCAP). Phadia 250, Phadia, Швеция		
Концентрация IgE	↑ 84.90 кЕдА/л	0.00 - 0.35
Класс	V	
Уровень IgE	очень высокий	
Аллерген w6 - полынь, IgE		
Метод и оборудование: Иммунофлюоресценция на твердой фазе (ImmunoCAP). Phadia 250, Phadia, Швеция		
Концентрация IgE	0.12 кЕдА/л	0.00 - 0.35
Класс	0	
Уровень IgE	отсутствует	

ЗАКАЗ №:

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
Аллерген f1 - Яичный белок, IgE		
Метод и оборудование: Иммунофлюоресценция на твердой фазе (ImmunoCAP). Phadia 250, Phadia, Швеция		
Концентрация IgE	0.13 кЕдА/л	0.00 - 0.35
Класс	0	
Уровень IgE	отсутствует	

Аллерген e5 - Перхоть собаки, IgE

Метод и оборудование: Иммунофлюоресценция на твердой фазе (ImmunoCAP). Phadia 250, Phadia, Швеция

Концентрация IgE	↑ 2.44 кЕдА/л	0.00 - 0.35
Класс	II	
Уровень IgE	средний	

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией:



И.И. Скибо/