



ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:



Пациент: Место взятия биоматериала:  
Договор:  
Фамилия:  
Имя:  
Отчество:  
Пол: Женский  
Возраст: 33 года

Образец №:

Вид материала: Венозная кровь

Регистрация:

Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
<b>HE4</b>		
Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ. Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария		
Концентрация	62.95 пмоль/л	
Комментарий: Пременопауза: <70 пмоль/л; постменопауза: <140 пмоль/л		
<b>CA 125</b>		
Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ. Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария		
Концентрация	12.76 Ед/мл	0.00 - 35.00
<b>Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) для пременопаузы</b>		
Метод: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ.		
Прогностический индекс	-1.98183	
Расчет ROMA	↑ 12.11 %	0.00 - 11.39
<b>Интерпретация: высокий риск</b>		

\* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией: \_\_\_\_\_ М.И. Скибо

