



Лабораторная служба Хеликс
 Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03
 Информация в интернете: www.helix.ru
 Лицензия: № ЛО-23-01-014905 от 10.11.2020 г.
 Код в реестре внешнего контроля качества:
 EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная по международным стандартам качества:



ЗАКАЗ №:

ЗАРЕГИСТРИРОВАН:

ЗАКАЗЧИК:

Место взятия биоматериала:
Договор:

ПАЦИЕНТ:

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Пол:
Возраст:
Адрес:
Контингент:

Образец №:

Вид материала: Венозная кровь

Дата и время взятия образца:

Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
HBsAg Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария), тест-система HBsAg II, серия 503744, срок годности до 30.06.2021	отрицательный	отрицательный
anti-HCV, антитела Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария), тест-система Anti-HCV II, серия 492719, срок годности до 31.03.2021	отрицательный	отрицательный
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест), титр Метод и оборудование: Флокуляционный тест, тест-система [B.221013] Льюис RPR тест	отрицательный	отрицательный
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, антиген p24 ВИЧ-1) Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария), тест-система HIV combi PT, серия 478838, срок годности до 31.05.2021	отрицательный	отрицательный

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией:



/И.И. Скибо/



Лабораторная служба Хеликс
 Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03
 Информация в интернете: www.helix.ru

Лицензия: № ЛО-23-01-014905 от 10.11.2020 г.

Код в реестре внешнего контроля качества:
 EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная по международным стандартам качества:



ЗАКАЗ №:

ЗАРЕГИСТРИРОВАН:

ЗАКАЗЧИК:

Место взятия биоматериала:

Договор:

ПАЦИЕНТ:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Пол:

Возраст:

Адрес:

Контингент:

Образец №:

Вид материала: Разовая порция мочи

Дата и время взятия образца:

Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
---------------------	-----------	------------------------

Скрининговое исследование мочи на предмет наличия наркотических веществ и их метаболитов

(морфин, метамфетамин, кокаин, марихуана).

Метод и оборудование: Иммунохроматография, тест-система ИХА-4-МУЛЬТИ-ФАКТОР

Морфин	не обнаружено	не обнаружено
Метамфетамин	не обнаружено	не обнаружено
Кокаин	не обнаружено	не обнаружено
Марихуана	не обнаружено	не обнаружено

Комментарий: Чувствительность определения (минимально определяемая концентрация) составляет не более : для морфина - 300 нг/мл; марихуаны – 50 нг/мл; кокаина – 300 нг/мл; метамфетамина – 500 нг/мл.

При определении данных веществ некоторые родственные соединения дают положительную реакцию.

При положительном результате скринингового теста на продукты распада наркотических и/или психотропных веществ рекомендуется повторное исследование в специализированной токсикологической лаборатории.

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией:



И.И. Скибо/



Лабораторная служба Хеликс
 Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03
 Информация в интернете: www.helix.ru

Лицензия: № ЛО-23-01-014905 от 10.11.2020 г.

Код в реестре внешнего контроля качества:
 EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная по международным стандартам качества:



ЗАКАЗ №:

ЗАРЕГИСТРИРОВАН:

ЗАКАЗЧИК:

Место взятия биоматериала:

Договор:

ПАЦИЕНТ:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Пол:

Возраст:

Адрес:

Контингент:

Образец №:

Дата и время взятия образца:

Вид материала: Мазок на предметном стекле

Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
---------------------	-----------	------------------------

Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (микрофлора)

Метод и оборудование: Микроскопия

Локус	Цервикальный канал	
Эпителий плоский (в п/зрения)	10-20	
Эпителий цилиндрический (в п/зрения)	10-20	
Эпителий переходный (в п/зрения)	-	
Лейкоциты (в п/зрения)	10 - 20 на слизи густо	
Эритроциты (в п/зрения)	-	
Грам(+) кокки	не обнаружено	
Грам(-) кокки	не обнаружено	
Грам(+/-) коккобациллярная флора	не обнаружено	
Грам(+) палочки	умеренное количество	
Грам(-) палочки	не обнаружено	
Грам(+) диплококки	не обнаружено	
Грам(-) диплококки	не обнаружено	
Leptotrichia	не обнаружено	
Дрожжеподобные грибы: бластоспоры	не обнаружено	
Дрожжеподобные грибы: псевдомицелий	не обнаружено	
Трихомонады	не обнаружено	
Слизь	умеренное количество	
Ключевые клетки	не обнаружены	
Врач	ФИО	

ЗАРЕГИСТРИРОВАН:

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (микрофлора)		
Метод и оборудование: Микроскопия		
Локус	Влагалище	
Эпителий плоский (в п/зрения)	10-20	
Эпителий цилиндрический (в п/зрения)	-	
Эпителий переходный (в п/зрения)	-	
Лейкоциты (в п/зрения)	5 - 10	
Эритроциты (в п/зрения)	-	
Грам(+) кокки	не обнаружено	
Грам(-) кокки	не обнаружено	
Грам(+/-) коккобациллярная флора	не обнаружено	
Грам(+) палочки	умеренное количество	
Грам(-) палочки	не обнаружено	
Грам(+) диплококки	не обнаружено	
Грам(-) диплококки	не обнаружено	
Leptotrichia	не обнаружено	
Дрожжеподобные грибы: бластоспоры	не обнаружено	
Дрожжеподобные грибы: псевдомицелий	не обнаружено	
Трихомонады	не обнаружено	
Слизь	не обнаружено	
Ключевые клетки	не обнаружены	
Врач	ФИО	

Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (микрофлора)

Метод и оборудование: Микроскопия

Локус	Уретра	
Эпителий плоский (в п/зрения)	5-7	
Эпителий цилиндрический (в п/зрения)	-	
Эпителий переходный (в п/зрения)	-	
Лейкоциты (в п/зрения)	0 - 1	
Эритроциты (в п/зрения)	-	
Грам(+) кокки	не обнаружено	
Грам(-) кокки	не обнаружено	
Грам(+/-) коккобациллярная флора	не обнаружено	
Грам(+) палочки	единичные в поле зрения	
Грам(-) палочки	не обнаружено	
Грам(+) диплококки	не обнаружено	
Грам(-) диплококки	не обнаружено	
Leptotrichia	не обнаружено	
Дрожжеподобные грибы: бластоспоры	не обнаружено	
Дрожжеподобные грибы: псевдомицелий	не обнаружено	
Трихомонады	не обнаружено	
Слизь	небольшое количество	
Ключевые клетки	не обнаружены	
Врач	ФИО	

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией: _____ И.И. Скибо/





Лабораторная служба Хеликс
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru

Лицензия: № ЛО-23-01-014905 от 10.11.2020 г.

Код в реестре внешнего контроля качества:
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная по международным стандартам качества:



ЗАКАЗ №:

ЗАРЕГИСТРИРОВАН:

ЗАКАЗЧИК:

Место взятия биоматериала:
Договор:

ПАЦИЕНТ:

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Пол:
Возраст:
Адрес:
Контингент:

Образец №:

Вид материала: Кал

Дата и время взятия образца:

Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
Анализ кала на яйца гельминтов		
Метод и оборудование: Микроскопия		
Diphyllobothrium latum	не обнаружены	не обнаружены
Ascaris lumbricoides	не обнаружены	не обнаружены
Trichocephalus trichiurus	не обнаружены	не обнаружены
Thominx aerophilus	не обнаружены	не обнаружены
Ancylostomatidae genus sp.	не обнаружены	не обнаружены
Fasciola hepatica	не обнаружены	не обнаружены
Opisthorchis felinus	не обнаружены	не обнаружены
Dicrocoelium lanceatum	не обнаружены	не обнаружены
Trichostrongylidae sp.	не обнаружены	не обнаружены
Schistosoma mansoni	не обнаружены	не обнаружены
Schistosoma japonicum	не обнаружены	не обнаружены
Schistosoma haematobium	не обнаружены	не обнаружены
Taeniidae genus sp.	не обнаружены	не обнаружены
Hymenolepis nana	не обнаружены	не обнаружены

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией:



И.И. Скибо



Лабораторная служба Хеликс
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru

Лицензия: № ЛО-23-01-014905 от 10.11.2020 г.

Код в реестре внешнего контроля качества:
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная по международным стандартам качества:



ЗАКАЗ №:

ЗАРЕГИСТРИРОВАН:

ЗАКАЗЧИК:

Место взятия биоматериала:

Договор:

ПАЦИЕНТ:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Пол:

Возраст:

Адрес:

Контингент:

Образец №:

Вид материала: Отпечаток с перианальной области

Дата и время взятия образца:

Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
Энтеробиоз		
Метод и оборудование: Микроскопия		
Яйца Enterobius vermicularis	не обнаружены	не обнаружены

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией:



М.И. Скибо/