



ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:



ПАЦИЕНТ: Место взятия биоматериала:  
 Договор:  
 Фамилия:  
 Имя:  
 Отчество:  
 Пол:  
 Возраст:

Адрес:  
 Дата рождения:  
 Контингент:

Образец №:

Вид материала: Венозная кровь

Регистрация:

Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
---------------------	-----------	------------------------

**HIV 1,2 Ag/Ab Combo (антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, антиген р24 ВИЧ-1)**

Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ. Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария

Результат	отрицательный	отрицательный
Название тест-системы	HIV combi PT	
Серия тест-системы	294821-01	
Срок годности тест-системы	30.09.2018	

**anti-HCV, антитела**

Метод: Иммуноферментный анализ.

Результат	отрицательный	отрицательный
Название тест-системы	ГепатитИФА-анти-HCV	
Серия тест-системы	028Z	
Срок годности тест-системы	13.06.2019	

**HBsAg**

Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ. Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария

Результат	отрицательный	отрицательный
Название тест-системы	HBsAg II	
Серия тест-системы	298115-01	
Срок годности тест-системы	30.09.2018	

**Treponema pallidum, антитела**

Метод и оборудование: Иммуноферментный анализ. Alisei Q.S., SEAC

КП	↑ 7.65	0.00 - 0.99
Результат	положительный, назначено дополнительное исследование	отрицательный
Название тест-системы	РекомбиБест антипаллидум - суммарные антитела	
Серия тест-системы	3086	
Срок годности тест-системы	11.04.2020	

**ЗАКАЗ №:**

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
<b>Treponema pallidum, антитела</b>		
Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ. Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария		
Результат	положительный	отрицательный
Название тест-системы	Anti-Tr.pallidum	
Серия тест-системы	277571-03	
Срок годности тест-системы	30.09.2018	
Комментарий	Обнаружение антител к Tr. Pallidum в скрининговом исследовании не является основанием для постановки диагноза. Для исключения неспецифической реакции рекомендуется обратиться в специализированное учреждение.	

\* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией:



/И.И. Скибо/