



Лабораторная служба Хеликс
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru
Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.
Код в реестре внешнего контроля качества:
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871



Система менеджмента сертифицирована
по ISO 9001:2015 (SGS)

ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК: Место взятия биоматериала:

Договор:

ПАЦИЕНТ: Фамилия:

Имя:

Отчество:

Пол:

Возраст:

Образец №:

Вид материала: Венозная кровь

Регистрация:

Валидация (врач):

Название/показатель

Результат

Референсные значения *

Проба Реберга

Метод и оборудование: Кинетический (метод Яффе) (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)

Креатинин в сыворотке	↑ 141.00 мкмоль/л	44.00 - 80.00
Креатинин в суточной моче	4660.00 мкмоль/л	
Креатинин в суточной моче (выделение)	9.32 ммоль/сут	5.30 - 15.90
Суточный диурез	2000 мл	
Минутный диурез	1.39 мл/мин	
Клиренс креатинина	↓ 45.94 мл/мин	75.00 - 115.00
Канальцевая реабсорбция воды	96.97 %	95.00 - 99.00
Скорость клубочковой фильтрации по EPI	↓ 30.98 мл/мин/1,73м ²	более 60.00
Скорость клубочковой фильтрации по MDRD	↓ 33.38 мл/мин/1,73м ²	более 60.00
Скорость клубочковой фильтрации (клиренс креатинина) по формуле Коккродта-Гальта	↓ 32.84 мл/мин/1,73м ²	более 60.00

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией:  И.И. Скибо/



Лабораторная служба Хеликс
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru

Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.

Код в реестре внешнего контроля качества:
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871



Система менеджмента сертифицирована
по ISO 9001:2015 (SGS)

ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:

Место взятия биоматериала:

Договор:

ПАЦИЕНТ:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Пол:

Возраст:

Образец №:

Вид материала: Суточная моча

Регистрация:

Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
---------------------	-----------	------------------------

Креатинин в суточной моче

Метод и оборудование: Кинетический (метод Яффе)

Суточный диурез	2000	
Выделение	9.32 ммоль/сут	5.30 - 15.90

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией:  И.И. Скибо/