



Лабораторная служба Хеликс  
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03  
Информация в интернете: www.helix.ru

Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.

Код в реестре внешнего контроля качества:  
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871



Система менеджмента сертифицирована  
по ISO 9001:2015 (SGS)

**ЗАКАЗ №:**

**ЗАКАЗЧИК:**

**Место взятия биоматериала:**

**Договор:**

**ПАЦИЕНТ: Фамилия:**

**Имя:**

**Отчество:**

**Пол:** Женский

**Возраст:** 7 лет

**Образец №:**

**Вид материала:** Капиллярная кровь

**Регистрация:**

**Валидация (врач):**

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
---------------------	-----------	------------------------

### Общий анализ крови

Метод и оборудование: Кондуктометрический метод, SLS(натрий лаурил сульфат)-метод, проточная цитофлуориметрия (XS-500i, Sysmex, Япония)

Лейкоциты (WBC)	7.68 *10 <sup>9</sup> /л	4.50 - 13.50
Эритроциты (RBC)	↑ 5.18 *10 <sup>12</sup> /л	3.80 - 4.90
Гемоглобин (HGB)	131 г/л	115 - 145
Гематокрит (HCT)	39.2 %	33.0 - 41.0
Средний объем эритроцита (MCV)	75.7 fL	75.0 - 87.0
Средн. сод. гемоглобина в эр-те (MCH)	25.3 пг	25.0 - 31.0
Средн. конц. гемоглобина в эр-те (MCHC)	334 г/л	280 - 360
Тромбоциты (PLT)	406 *10 <sup>9</sup> /л	180 - 450

\* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией:



И.И. Скибо