



Лабораторная служба Хеликс
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru

Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.

Код в реестре внешнего контроля качества:
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871



Система менеджмента сертифицирована
по ISO 9001:2015 (SGS)

ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:

Место взятия биоматериала:

ПАЦИЕНТ:

Договор:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Пол:

Мужской

Возраст:

2 месяца

Образец №:

Вид материала: Кал

Регистрация:

Валидация (врач):

| Название/показатель | Результат | Референсные значения * |
|---------------------------------------|-----------|------------------------|
| Содержание углеводов в кале | | |
| Метод и оборудование: Метод Бенедикта | | |
| Результат | ↑ 0.30 % | 0.00 - 0.25 |

Интерпретация: Для детей первого года жизни отклонение от нормы незначительное

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией:



И.И. Скибо