



Лабораторная служба Хеликс
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru

Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.

Код в реестре внешнего контроля качества:

EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная по международным стандартам качества:



ЗАКАЗ №:

ЗАРЕГИСТРИРОВАН:

ЗАКАЗЧИК:

Место взятия биоматериала:

Договор:

ПАЦИЕНТ: Фамилия:

Имя:

Отчество:

Пол: Женский

Возраст: 49 лет

Образец №:

Вид материала: Венозная кровь

Дата и время взятия образца:

Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
---------------------	-----------	------------------------

Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ)

Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)

Концентрация	174.5 МЕ/л	
--------------	------------	--

Референсные значения: Женщины: небеременные: менее 5 МЕ/л; беременные: 3 недели 5,8-71,2 МЕ/л; 4 недели 9,5-750 МЕ/л; 5 недель 217-7138 МЕ/л; 6 недель 158-31795 МЕ/л; 7 недель 3697-163563 МЕ/л; 8 недель 32065-149571 МЕ/л; 9 недель 63803-151410 МЕ/л; 10 недель 46509-186977 МЕ/л; 11-12 недель 27832-210612 МЕ/л; 13-14 недель 13950-62530 МЕ/л; 15 недель 12039-70971 МЕ/л; 16 недель 9040-56451 МЕ/л; 17 недель 8175-55868 МЕ/л; 18 недель 8099-58176 МЕ/л.

Референсные значения приведены для естественной одноплодной беременности. Результат, полученный на сроке до 3 недель с момента зачатия, не позволяет достоверно подтвердить беременность, рекомендуется повторное исследование через 2-3 дня.

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией: _____ /И.И. Скибо/

