



Лабораторная служба Хеликс  
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03  
Информация в интернете: www.helix.ru

Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.

Код в реестре внешнего контроля качества:

EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная по международным стандартам качества:



ЗАКАЗ №:

ЗАРЕГИСТРИРОВАН:

ЗАКАЗЧИК:

Место взятия биоматериала:

Договор:

ПАЦИЕНТ:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Пол:

Женский

Возраст:

35 лет

Фаза цикла:

Беременность

Неделя беременности:

22

Образец №:

Дата и время взятия образца:

Вид материала: Венозная кровь

Валидация (врач):

Название/показатель

Результат

Референсные значения \*

### Эстриол свободный

Метод и оборудование: Конкурентный твердофазный хемилюминесцентный иммуноферментный анализ (Immulite 2000 XPi, Siemens Healthcare Diagnostics, США - Германия)

Концентрация

3.45 нг/мл

**Референсные значения:** беременность: 15 нед. 0.17-1.29 нг/мл; 16 нед. 0.28-1.48 нг/мл; 17 нед. 0.34-2.2 нг/мл; 18 нед. 0.47-2.6 нг/мл; 19 нед. 0.4-3.39 нг/мл; 3 триместр: 27 нед. 2.3-6.4 нг/мл; 28 нед. 2.3-7 нг/мл; 29 нед. 2.3-7.7 нг/мл; 30 нед. 2.4-8.6 нг/мл; 31 нед. 2.6-9.9 нг/мл; 32 нед. 2.8-11.4 нг/мл; 33 нед. >3.0 нг/мл; 34 нед. >3,3 нг/мл; 35 нед. >3.9 нг/мл; 36 нед. >4.7 нг/мл; 37 нед. >5.6 нг/мл; 38 нед. >6.6 нг/мл; 39 нед. >7.3 нг/мл; 40 нед. >7.6 нг/мл; мужчины: <0.07 нг/мл

\* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией:



М.И. Скибо