



Лабораторная служба Хеликс
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru

Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.

Код в реестре внешнего контроля качества:

EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная по международным стандартам качества:



ЗАКАЗ №:

ЗАРЕГИСТРИРОВАН:

ЗАКАЗЧИК:

Место взятия биоматериала:

Договор:

ПАЦИЕНТ:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Пол: Женский

Возраст: 35 лет

Фаза цикла: Беременность

Неделя беременности:

13

Образец №:

Дата и время взятия образца:

Вид материала: Венозная кровь

Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
---------------------	-----------	------------------------

Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A)

Метод и оборудование: Твердофазный хемилюминесцентный иммуноферментный анализ (Immulite 2000 XPI, Siemens Healthcare Diagnostics, США - Германия)

Концентрация	↓ 1.02 мМЕ/мл	1.47 - 8.54
--------------	---------------	-------------

Референсные значения: беременность: 8-9 нед. 0.17-1.54 мМЕ/мл; 9-10 нед. 0.32-2.42 мМЕ/мл; 10-11 нед. 0.46-3.73 мМЕ/мл;

11-12 нед. 0.79-4.76 мМЕ/мл; 12-13 нед. 1.03-6.01 мМЕ/мл; 13-14 нед. 1.47-8.54 мМЕ/мл

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией:  /И.И. Скибо/