



Лабораторная служба Хеликс  
 Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03  
 Информация в интернете: www.helix.ru  
 Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.  
 Код в реестре внешнего контроля качества:  
 EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная по международным стандартам качества:



ISO 9001:2015



**ЗАКАЗ №:**

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН:**

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПАЦИЕНТ:** Место взятия биоматериала:  
 Договор:  
 Фамилия:  
 Имя:  
 Отчество:  
 Пол: Мужской  
 Возраст: 43 года

**Образец №:**

**Вид материала:** Венозная кровь

**Дата и время взятия образца:**

**Валидация (врач):**

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
---------------------	-----------	------------------------

**Ингибин А**

Метод и оборудование: Иммунохемилюминесцентный анализ

Результат	0.40 пг/мл	1,00 – 3,58
-----------	------------	-------------

**Комментарий:** Женщины: ранняя фолликулярная фаза (от -14 до -10 дня) 5,46-28,16; средняя фолликулярная фаза (от -9 до -4 дня) 7,87-34,54; поздняя фолликулярная фаза (от -3 до -1 дня) 19,49-102,28; овуляция 49,92-155,48; ранняя лютеиновая фаза (1-3 дни) 35,93-132,68; средняя лютеиновая фаза (4-11 дни) 13,15-159,55; поздняя лютеиновая фаза (12-14 дни) 7,28-89,95; пиковый уровень ЭКО 354,2-1690; PCOSовул. 5,65-15,99; постменопауза 1-3,88.

\* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией  М.И. Скибо/

