

ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:

Место взятия биоматериала:

Договор:

Организация:

Врач:

ПАЦИЕНТ:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Пол:

Возраст:

Образец №:

Вид материала: Эякулят

Регистрация:

Валидация (врач):

Название/показатель

Результат

Референсные значения *

Андрофлор-скрин, ДНК

Метод и оборудование: Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени

Результат

Выполнено. Отдельный бланк.

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией  И. Скибо/



ПАЦИЕНТ:

ЗАКАЗЧИК:


ЗАКАЗ №:

ЗАРЕГИСТРИРОВАН:

ИССЛЕДОВАНИЕ: **АНДРОФЛОР-СКРИН ДНК**

БИОМАТЕРИАЛ: **Эякулят**

№	Название исследования	Результат	
		Количественный	Относительный Lg(X/ОБМ)
	Геномная ДНК человека	10 ^{5.3}	<input type="checkbox"/>
1	Общая бактериальная масса	10 ^{4.2}	<input type="checkbox"/>
Транзитная микрофлора			
2	Lactobacillus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
Нормофлора			
3	Staphylococcus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
4	Streptococcus spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
5	Corynebacterium spp.	не выявлено	<input type="checkbox"/>
	Сумма: Нормофлора	не выявлено	<input checked="" type="checkbox"/>
УПМ, ассоциированные с бактериальным балансом			
6	Gardnerella vaginalis	не выявлено	<input type="checkbox"/>
7	Ureaplasma urealyticum *	не выявлено	<input type="checkbox"/>
8	Ureaplasma parvum *	не выявлено	<input type="checkbox"/>
9	Mycoplasma hominis *	не выявлено	<input type="checkbox"/>
	Сумма: УПМ, ассоциированные с бактериальным балансом	не выявлено	<input type="checkbox"/>
УПМ Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.			
10	Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.	10 ^{3.8}	-0.4 (33-45%) <input checked="" type="checkbox"/>
Дрожжеподобные грибы			
11	Candida spp. *	не выявлено	<input type="checkbox"/>
Патогены			
12	Mycoplasma genitalium **	не выявлено	<input type="checkbox"/>
13	Trichomonas vaginalis **	не выявлено	<input type="checkbox"/>
14	Neisseria gonorrhoeae **	не выявлено	<input type="checkbox"/>
15	Chlamydia trachomatis **	не выявлено	<input type="checkbox"/>



* Абсолютный анализ Lg(X)

** Качественный анализ

Заключение

ДИСБИОЗ с преобладанием Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.

Примечание: степень дисбиоза указывается при уровне общей бактериальной массы более 10⁵.

Заведующая лабораторией  М. И. Скибо/

