



Лабораторная служба Хеликс  
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03  
Информация в интернете: www.helix.ru  
Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.  
Код в реестре внешнего контроля качества:  
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная по международным стандартам качества:



**ЗАКАЗ №:**

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН:**

**ЗАКАЗЧИК:**

**Место взятия биоматериала:**

**ПАЦИЕНТ:**  
**Договор:**  
**Фамилия:**  
**Имя:**  
**Отчество:**  
**Пол:**  
**Возраст:**  
**Адрес:**

**Образец №:**

**Видматериала:** Мазок из ротоглотки и носоглотки

**Дата и время взятия образца:**

**Валидация (врач):**

**Название/показатель**

**Результат**

**Coronavirus SARS-CoV-2, РНК**

Метод и оборудование: Real-Time ПЦР с обратной транскрипцией.

РНК Coronavirus SARS-CoV-2

**ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ**

**Комментарий:** Вам необходимо перейти в режим самоизоляции и ограничить до минимума контакты с близкими людьми, проживающими совместно с вами. Вызовите врача на дом и далее следуйте его рекомендациям. По всем вопросам вы можете обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по тел. 8 800 555 49 43.

**Если вы прибыли в Россию из другой страны:** в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.07.2020 № 22 загрузите на портал Госуслуг (<https://www.gosuslugi.ru/>) ваш бланк результата теста на COVID-19. Тест должен быть сдан и загружен на Госуслуги в течение 3 календарных дней с момента возвращения в Россию. До момента получения результата теста вам необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту жительства.

Все рекомендации указаны в соответствии с Письмом Роспотребнадзора от 18.03.2020 № 02/4457-2020-27 «Об организации работы по диагностике COVID-19» и Приложением к данному письму в виде «Инструкции об организации работы по диагностике новой коронавирусной инфекции». Результаты исследований на коронавирус COVID-19 в обязательном порядке передаются в территориальный орган Роспотребнадзора.

**ООО «НПФ «ХЕЛИКС» является референсным центром по верификации результатов исследований на коронавирус COVID-19 согласно Решения Управления Роспотребнадзора от 28.04.2020г.**

\* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

**Отчет создан:**

Заведующая лабораторией: \_\_\_\_\_



И.И. Скибо