

ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:

ПАЦИЕНТ: Место взятия биоматериала:
Договор:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Пол:
Возраст:

Образец №:

Вид материала: Венозная кровь

Регистрация:

Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
anti-HAV, IgM		
Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)		
Отношение S/CO (signal/cutoff)	0.41	0.00 - 1.00
Результат	отрицательный	отрицательный

HBsAg

Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария), тест-система HBsAg II, серия 436954, срок годности до 31.07.2020

Результат	отрицательный	отрицательный
-----------	---------------	---------------

anti-HCV, антитела

Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария), тест-система Anti-HCV II, серия 457950, срок годности до 30.09.2020

Результат	положительный, назначен подтверждающий тест в соответствии с п.3.2 СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»	отрицательный
-----------	---	---------------

anti-HCV, подтверждающий тест

Метод и оборудование: Иммуноферментный анализ, тест-система ДС-ИФА-АНТИ-HCV-СПЕКТР-GM, серия 095172, срок годности до 18.11.21

Результат	положительный	отрицательный
IgG к антигену core	обнаружены (КП = 9.91)	отрицательный
IgG к антигену NS3	не обнаружены (КП = 0.98)	отрицательный
IgG к антигену NS4	не обнаружены (КП = 0.55)	отрицательный
IgG к антигену NS5	не обнаружены (КП = 0.84)	отрицательный

Комментарий: Рекомендуются консультация врача-инфекциониста для решения вопроса о необходимости дополнительного обследования. Интерпретацию результатов лабораторных исследований проводит лечащий врач.

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией:  И.И. Скибо



Лабораторная служба Хеликс
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru
Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.
Код в реестре внешнего контроля качества:
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871



Система менеджмента сертифицирована
по ISO 9001:2015 (SGS)

КОММЕНТАРИИ ВРАЧА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ



Вирусные гепатиты. Первичная диагностика

ФИО

№

Взятие биоматериала:

Возраст: 36 лет

1. Диагностика вирусного гепатита А

В ходе проведения исследования у Вас в крови не было выявлено антител – иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А (anti-HAV, IgM). Антитела IgM вырабатываются в первые недели после заражения вирусом гепатита А и присутствуют в крови в течение 2-8 месяцев.

Отсутствие у Вас в крови этих антител указывает на отсутствие признаков острого вирусного гепатита А. Однако в случае недавнего контакта с больным гепатитом А или при подозрении на недавнее заражение Вам рекомендуется пройти повторное исследование спустя 2-3 недели с предполагаемого момента инфицирования. В случае выявления антител IgM к вирусу гепатита А после повторного анализа Вам показана обязательная консультация инфекциониста, который сможет окончательно подтвердить диагноз, назначить необходимые исследования и лечение.

2. Первичная диагностика вирусного гепатита В

В ходе проведения исследования у Вас в крови не был выявлен поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg). Отсутствие в крови HBsAg с высокой долей вероятности исключает у Вас диагноз «вирусный гепатит В».

Однако в случае недавнего контакта с больным вирусным гепатитом В или при подозрении на недавнее заражение этим вирусом Вам рекомендуется пройти повторное исследование. Обычно HBsAg начинает появляться в крови в конце инкубационного периода, то есть спустя 4-12 недель от момента заражения, поэтому Вам целесообразно снова сдать данный анализ через 12 недель после предполагаемого инфицирования. Послеполучения результатов Вам может потребоваться консультация инфекциониста.

**КОММЕНТАРИИ ВРАЧА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

ВНИМАНИЕ!

По результатам лабораторных исследований возможно лишь предоставление общих рекомендаций, без постановки диагноза и назначения лечения. Для получения более подробных комментариев Вы можете записаться на прием к врачу.

Дата оформления заключения:

Заведующая лабораторией: _____ И.И. Скибо/

