



Лабораторная служба Хеликс
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru

Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.

Код в реестре внешнего контроля качества:
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871



Система менеджмента сертифицирована
по ISO 9001:2015 (SGS)

ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:

Место взятия биоматериала:

ПАЦИЕНТ:

Договор:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Пол:

Возраст:

Образец №:

Вид материала: Венозная кровь

Регистрация:

Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
anti-HBs, антитела		
Метод и оборудование: Твердофазный хемилюминесцентный иммуноферментный анализ (Immulite 2000 XPI, Siemens Healthcare Diagnostics, США - Германия)		
Концентрация	↑ 609.00 мМЕ/мл	0.00 - 10.00
Результат	положительный	отрицательный

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией  М. И. Скибо/





Лабораторная служба Хеликс
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru
Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.
Код в реестре внешнего контроля качества:
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871



Система менеджмента сертифицирована
по ISO 9001:2015 (SGS)

КОММЕНТАРИИ ВРАЧА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ



Вирусный гепатит В. Эффективность проведенной вакцинации и определение необходимости ревакцинации

ФИО

№

Взятие биоматериала:

Возраст:

1. Определение показаний и эффективности вакцинации против вирусного гепатита В

В ходе проведения исследования у Вас в крови были выявлены антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (anti-HBs, антитела).

Наличие в крови антител anti-HBs характерно для пациентов, перенесших вирусный гепатит В или прошедших вакцинацию против этого заболевания. Это означает, что у Вас есть иммунитет к вирусу гепатита В. При концентрации защитных антител 10 единиц на миллилитр и более проводить первичную или повторную вакцинацию не нужно. Если содержание антител в крови ниже этого значения, уровень иммунной защиты от вируса гепатита В является недостаточным. В связи с этим Вам целесообразно проконсультироваться с инфекционистом, который при необходимости направит Вас на повторную вакцинацию.

ВНИМАНИЕ!

По результатам лабораторных исследований возможно лишь предоставление общих рекомендаций, без постановки диагноза и назначения лечения. Для получения более подробных комментариев Вы можете записаться на прием к врачу.

Дата оформления заключения:

Заведующая лабораторией _____ М. И. Скибо/

